




Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Erbmühle Forellenhof, NM 13, Gimpertshausen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
 Pos./WGS84: 49.09453 / 11.54098 Erreichbarkeit: PKW  
 Pos./UTM: 32 685493 / 5441074 Anfahrt: Haltepunkt Erbmühle Forellenhof

Drei Pfeilwegweiser an Laterne geplant. Demontage bestehender Radschilder. Steigung nach Südwesten ausweisen (aufwärts).



Träger 1: Laternenmast  
 Phase: Bestand

Träger ID: 105590  
 Durchm.: 140-160

Unterhalter: Breitenbrunn

Bushaltestelle




InfraID: 294087 Material: Metall (Blech oder Stahl)  
 Breitenbrunn

Unterhalter:

Phase: **Neu** Dimension:

Kontrolleur:

Nut: Unbekannt



Befestigung: Bandschelle Fahnenmontage D<215mm  
 Montagetyp: Standard (Fahnenmontage)  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen


InfraID: 294088 Material: Metall (Blech oder Stahl)  
 Breitenbrunn

Unterhalter:

Phase: **Neu** Dimension:

Kontrolleur:

Nut: Unbekannt



Befestigung: Bandschelle Fahnenmontage D<215mm  
 Montagetyp: Standard (Fahnenmontage)  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt




**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294089 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrollleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** Bandschelle Fahnenmontage D<215mm  
**Montagetyp:** Standard (Fahnenmontage)  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt



**Maßnahmen:**  
 neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294090 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Abbau **Dimension:** **Kontrollleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** nicht definiert  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad  
 Pfeil: 3  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**  
 abbauen / entfernen  
 Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Pfosten                      Träger ID: 105591                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand                      Durchm.: 60                      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl                      Länge: 300                      Fundament: nicht definiert

Vorfahrtsstrasse



InfraID: 294091    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Abbau**    Dimension:                      Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage




Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Erbmühle, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.09325 / 11.54459

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 685762 / 5440940

Nur Demontage altes Radschild.



Kein Foto

**Träger 1:** Pfosten      **Träger ID:** 105592      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand      **Durchm.:** eckig      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Lärchenholz      **Länge:** 200      **Fundament:** nicht definiert

Wanderschilder



**InfraID:** 294092    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:**  
 Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau**    **Dimension:**


**Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


ZWW: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Düren, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.08587 / 11.57829

Erreichbarkeit: PKW


Pos./UTM: 32 688249 / 5440203

Nur Demontage



Kein Foto








Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Düren, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.08679 / 11.58651

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 688846 / 5440326

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

Träger 1: Holzmast  
Phase: Bestand

Träger ID: 105600  
Durchm.: 120-140

Unterhalter: Breitenbrunn

Nr. 9



InfracID: 294103 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension:


Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfracID: 294104 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension:


Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294105 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrollleur:**



**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad


ZWW: 2

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: 24, Ortsstraße, Dürn, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]




Pos./WGS84: 49.08737 / 11.59077

Pos./UTM: 32 689155 / 5440401

Erreichbarkeit: PKW

Anfahrt: Ortsstraße/ Stadorfer Weg

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 105601                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** sonstiges                      **Gründung:** Kies  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 150                      **Fundament:** nicht definiert



**InfraID:** 294106    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau**    **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

<b>Träger 2:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 105602	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Nicht definiert
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 300	<b>Fundament:</b> nicht definiert




**InfraID:** 294107 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen



Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294108 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Ortsstraße, Dürn, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]




Pos./WGS84: 49.08756 / 11.59498

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 689461 / 5440433

Anfahrt: Ortsstraße/ Schulweg

Zwei Zwischenwegweiser an zwei Trägern geplant. Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

Träger 1: Pfosten                      Träger ID: 105603                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand                      Durchm.: 60                      Gründung: Kies  
 Material: Stahl                      Länge: 250                      Fundament: nicht definiert





Vorfahrt achten-Schild

InfraID: 294109    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfraID: 294110    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Abbau**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

**Träger 2:** Laternenmast  
**Phase:** Bestand

**Träger ID:** 105604  
**Durchm.:** 120-140

**Unterhalter:** Breitenbrunn

Ortsstraße



**InfraID:** 294111 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Neu** **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Bandschelle D<215mm BA=70mm

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

Träger 3: Baum                      Träger ID: 105605                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand



InfralD: 294112    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Abbau**    Dimension:                      Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage




Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Russelweg, Dürn, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]




Pos./WGS84: 49.08771 / 11.59731

Pos./UTM: 32 689631 / 5440456

Erreichbarkeit: PKW

Anfahrt: Schulweg/ Oberer Anger

Baum-Pikto nach Nordosten einplanen?; Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage altes Radschild.



<b>Träger 1:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 105606	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Kies
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 250	<b>Fundament:</b> nicht definiert

6t




**InfraID:** 294113 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294114 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294115 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrollleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


ZWW: 2

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Geishof, Dürn, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.09129 / 11.60782

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 690384 / 5440880

Zwei Zwischenwegweiser Trägern geplant. Demontage alter Radschilder.



<b>Träger 1:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 105607	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Kies
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 250	<b>Fundament:</b> nicht definiert




Vorfahrt achten-Schild

**InfraID:** 294116 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294117 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294118 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrollleur:**



**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad


ZWW: 2

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**


**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Mariä Himmelfahrt, 1, Marktplatz, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
 Pos./WGS84: 49.083 / 11.62027 Erreichbarkeit: PKW  
 Pos./UTM: 32 691325 / 5439990 Anfahrt: Obergasse

Vier Zwischenwegweiser an zwei Trägern geplant. Demontage alter Radschilder.



Träger 1: Laternenmast  
 Phase: Bestand

Träger ID: 105608  
 Durchm.: 80-100

Unterhalter: Breitenbrunn

Nr. 63



InfracID: 294119 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfracID: 294120 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn



Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294121 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrollleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad

ZWW: 2

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Laternenmast  
 Phase: Bestand

Träger ID: 105609  
 Durchm.: 80-100

Unterhalter: Breitenbrunn

Nr. 65



InfracID: 294122 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn



Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

InfracID: 294123 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**




neu aufstellen

Schild neu aufstellen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Dietfurter Straße, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
 Pos./WGS84: 49.08194 / 11.62166 Erreichbarkeit: PKW  
 Pos./UTM: 32 691431 / 5439875 Anfahrt: Abzweig zum Parkplatz

Drei Pfeilwegweiser und ein neuer Pfosten geplant. Pfostenposition mit Gemeinde unbedingt abklären.




Träger 1: Pfosten      Träger ID: 105610      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Neu**      Durchm.: 60      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl      Länge: 350      Fundament: nicht definiert

Positionsvorschlag für neuen Pfosten: Mit Gemeinde abstimmen// Alternativ Laternenmast gegenüber Parkplatz-Zufahrt nutzen

**Maßnahmen:**  
neu aufstellen  
 Träger neu aufstellen

**InfraID:** 294124    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:**  
 Breitenbrunn  
**Phase:** **Neu**    **Dimension:**    **Kontrolleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** Bandschelle Fahnenmontage D<215mm  
**Montagetyp:** Standard (Fahnenmontage)  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt

100 x 100 mm	100 x 100 mm
unbekannt	unbekannt
Neu	Neu

**Maßnahmen:**  
neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294125    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:**  
 Breitenbrunn  
**Phase:** **Neu**    **Dimension:**    **Kontrolleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** Bandschelle Fahnenmontage D<215mm  
**Montagetyp:** Standard (Fahnenmontage)  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt

100 x 100 mm	100 x 100 mm
unbekannt	unbekannt
Neu	Neu


**Maßnahmen:**  
neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen

InfraID: 294126 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter:

Breitenbrunn

Phase: Neu Dimension:

Kontrolleur:



Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle Fahnenmontage D&lt;215mm

Montagetyp: Standard (Fahnenmontage)

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt

**Maßnahmen:**




neu aufstellen

Schild neu aufstellen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Dietfurter Straße, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
Pos./WGS84: 49.08094 / 11.62288 Erreichbarkeit: PKW  
Pos./UTM: 32 691523 / 5439767 Anfahrt: In der Au

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

<b>Träger 1:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 105611	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Nicht definiert
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 250	<b>Fundament:</b> nicht definiert

Vorfahrtsstrasse





**InfraID:** 294127 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294128 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294129 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**


**Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


ZWW: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Badstraße, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.0797 / 11.62318

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691550 / 5439631

Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 105612                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** eckig                      **Gründung:** Nicht definiert  
**Material:** Lärchenholz                      **Länge:** 200                      **Fundament:** nicht definiert



**InfraID:** 294130    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau**    **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage




Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen





Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.07889 / 11.62348

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691576 / 5439541

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage altes Radschild.



Kein Foto

<b>Träger 1:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 105613	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Nicht definiert
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 300	<b>Fundament:</b> nicht definiert




**InfraID:** 294131 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294132 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294133 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** Abbau **Dimension:**

**Kontrollleur:**



**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad


ZWW: 4

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen







Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: St 2234, Erggertshofen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.0737 / 11.62397

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691631 / 5438965

Demontage altes Radschild.



Kein Foto

Träger 1: Baum  
 Phase: Bestand

Träger ID: 105614

Unterhalter: Breitenbrunn



InfracID: 294134 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Abbau** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage




Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen





Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: St 2234, Erggertshofen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.06727 / 11.62328

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691605 / 5438249

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 105615                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 300                      **Fundament:** nicht definiert




**InfraID:** 294135   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** **Neu**      **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294136   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** **Neu**      **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294137 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**


**Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


ZWW: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**




**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
 Pos./WGS84: 49.08207 / 11.62232 Erreichbarkeit: PKW  
 Pos./UTM: 32 691478 / 5439891 Anfahrt: Kastmühlweg, Dietfurter Str.

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alte Radschilder.



**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 105987                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 76                      **Gründung:** Kies  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 250                      **Fundament:** nicht definiert





Verkehrsspiegel

**InfracID:** 294819   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** **Neu**      **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=76 BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfracID:** 294820   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau**      **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

<b>Träger 2:</b>	Pfosten	<b>Träger ID:</b>	105988	<b>Unterhalter:</b>	Breitenbrunn
<b>Phase:</b>	Bestand	<b>Durchm.:</b>	60	<b>Gründung:</b>	Kies
<b>Material:</b>	Stahl	<b>Länge:</b>	250	<b>Fundament:</b>	nicht definiert

Weiße und grüne Schilder; rechter Pfosten



**InfraID:** 294821 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**




neu aufstellen

Schild neu aufstellen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Dietfurter Straße, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
 Pos./WGS84: 49.08245 / 11.62253 Erreichbarkeit: PKW  
 Pos./UTM: 32 691492 / 5439934 Anfahrt: Abzweig St.-Sebastians-Weg

Zwei Zwischenwegweiser an zwei Trägern geplant. Demontage alter Radschilder.



**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 105989                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 200                      **Fundament:** nicht definiert

Mühlenweg



**InfraID:** 294822    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau**    **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

<b>Träger 2:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 105990	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 76	<b>Gründung:</b> Kies
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 300	<b>Fundament:</b> nicht definiert

Spiegel



**InfraID:** 294823 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=76 BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

<b>Träger 3:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 105991	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Grünfläche
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 250	<b>Fundament:</b> betoniert

Vorfahrtsstrasse



**InfraID:** 294824 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**Träger 4:** Pfosten                      **Träger ID:** 105992                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 250                      **Fundament:** betoniert

Wassertretbecken



**InfraID:** 294825   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau**   **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage




Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 2  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Sankt-Sebastians-Weg, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.08359 / 11.62727

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691834 / 5440073

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage altes Radschild.



Kein Foto

Träger 1: Pfosten  
 Phase: Bestand  
 Material: Stahl

Träger ID: 105993  
 Durchm.: 60  
 Länge: 300

Unterhalter: Breitenbrunn  
 Gründung: Grünfläche  
 Fundament: betoniert




Durchfahrt verboten

InfraID: 294826 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

InfraID: 294827 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294828 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**


**Kontrollleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


ZWW: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen





Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Sankt-Sebastians-Weg, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.08361 / 11.62773

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691867 / 5440077

Nur Demontage altes Radschild.



Kein Foto

Träger 1: Baum                      Träger ID: 105994                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand



InfraID: 294829    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Abbau**    Dimension:                      Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage




Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**



**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Refrenzung: Sankt-Sebastians-Weg, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
Pos./WGS84: 49.08358 / 11.62939 Erreichbarkeit: PKW  
Pos./UTM: 32 691989 / 5440077 Anfahrt: St. Sebastian

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.




**Träger 1:** Pfosten      **Träger ID:** 105995      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand      **Durchm.:** eckig      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Lärchenholz      **Länge:** 200      **Fundament:** nicht definiert



Wanderschilder

**InfraID:** 294830    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** **Neu**      **Dimension:**      **Kontrolleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** Bandschelle D<215mm BA=70mm  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294831    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** **Abbau**    **Dimension:**      **Kontrolleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** nicht definiert  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**  
abbauen / entfernen


Schild abbauen / entfernen

**Träger 2:** Pfosten                      **Träger ID:** 105996                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 200                      **Fundament:** nicht definiert




**Maßnahmen:**  
freischneiden  
 Träger Träger frei schneiden

**InfraID:** 294832   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** **Neu**   **Dimension:**   **Kontrolleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294833   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** **Abbau**   **Dimension:**   **Kontrolleur:**  
**Nut:** Unbekannt




**Befestigung:** nicht definiert  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto



Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**  
abbauen / entfernen  
 Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Wallfahrtskirche St.Sebastian, Sankt-Sebastians-Weg, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
 Pos./WGS84: 49.08441 / 11.62982 Erreichbarkeit: PKW  
 Pos./UTM: 32 692017 / 5440170 Anfahrt: Parkplatz

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage altes Radschild.



<b>Träger 1:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 105997	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Grünfläche
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 200	<b>Fundament:</b> nicht definiert



Durchfahrt verboten

**Maßnahmen:**

aus-/aufrichten

Träger Pfosten aufrichten

**InfraID:** 294834 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294835 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294836 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrolleur:**



**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad


ZWW: 2

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**




**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Refrenzierung: Von-Tilly-Straße, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
 Pos./WGS84: 49.08495 / 11.62951 Erreichbarkeit: PKW  
 Pos./UTM: 32 691992 / 5440230 Anfahrt: Abzweig St2234

Zwei Zwischenwegweiser an zwei Trägern geplant. Demontage altes Radschild.




Träger 1: Pfosten                      Träger ID: 105998                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand                      Durchm.: 60                      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl                      Länge: 250                      Fundament: nicht definiert

Vorfahrt achten-Schild



InfraID: 294837    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt



Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
 neu aufstellen

Schild neu aufstellen

InfraID: 294838    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Abbau**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt



Befestigung: nicht definiert  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad  
 ZWW: 2  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**  
 abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

**Träger 2:** Pfosten  
**Phase:** Bestand  
**Material:** Stahl

**Träger ID:** 105999  
**Durchm.:** 60  
**Länge:** 200

**Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Gründung:** Grünfläche  
**Fundament:** betoniert

Straßenschild St.-Sebastians-Weg



**InfraID:** 294839 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**  
Breitenbrunn



**Phase:** **Neu** **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**



**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: St 2234, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
Pos./WGS84: 49.08532 / 11.62987 Erreichbarkeit: PKW  
Pos./UTM: 32 692017 / 5440272 Anfahrt: St2234/ NM13

Zwei Zwischenwegweiser an zwei Trägern geplant. Demontage altes Radschild.



Träger 1: Pfosten                      Träger ID: 106000                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand                      Durchm.: 60                      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl                      Länge: 250                      Fundament: nicht definiert

Vorfahrt achten-Schild




InfraID: 294840    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetyp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfraID: 294841    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Abbau**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert  
 Montagetyp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 2  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Pfosten  
 Phase: Bestand  
 Material: Stahl

Träger ID: 106001  
 Durchm.: 60  
 Länge: 200

Unterhalter: Breitenbrunn  
 Gründung: Grünfläche  
 Fundament: Stahlhülse

Rechter Pfosten an gelben Schildern




InfraID: 294842 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt


Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
 neu aufstellen

Schild neu aufstellen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: NM 13, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.08545 / 11.63111

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 692107 / 5440289

Nur Demontage.



Kein Foto

**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 106002                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 200                      **Fundament:** nicht definiert



**InfraID:** 294843   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau**   **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

**InfraID:** 294844 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** Abbau **Dimension:**


**Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


Pfeil: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen





Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: NM 13, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.08705 / 11.63083

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 692080 / 5440467

Nur Demontage.



<b>Träger 1:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 106003	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Grünfläche
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 250	<b>Fundament:</b> nicht definiert



**InfraID:** 294845 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau** **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
ZWW: 1  
Beanstandung: Schild beschädigt

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

**InfraID:** 294846 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**


**Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


Pfeil: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen





Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: NM 13, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.08833 / 11.63239

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 692189 / 5440613

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.




Kein Foto

**Träger 1:** Pfosten      **Träger ID:** 106004      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand      **Durchm.:** 60      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl      **Länge:** 250      **Fundament:** nicht definiert



**InfraID:** 294847    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** **Neu**      **Dimension:**      **Kontrolleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294848    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** **Neu**      **Dimension:**      **Kontrolleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294849 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrolleur:**



**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
ZWW: 2  
Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

**InfraID:** 294850 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrolleur:**



**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage




Kein Foto

Demontage Rad  
Pfeil: 1  
Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen





Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: NM 13, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.08924 / 11.63258

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 692200 / 5440714

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

<b>Träger 1:</b>	Pfosten	<b>Träger ID:</b>	106005	<b>Unterhalter:</b>	Breitenbrunn
<b>Phase:</b>	Bestand	<b>Durchm.:</b>	60	<b>Gründung:</b>	Grünfläche
<b>Material:</b>	Stahl	<b>Länge:</b>	250	<b>Fundament:</b>	nicht definiert



**InfraID:** 294851 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau** **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad

Pfeil: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

<b>Träger 2:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 106006	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Grünfläche
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 250	<b>Fundament:</b> nicht definiert



Geh- und Radweg

**InfraID:** 294852 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294853 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen





Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: St 2234, Bottelmühle, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.08958 / 11.63196

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 692153 / 5440750

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 106007                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 250                      **Fundament:** nicht definiert



**InfraID:** 294854   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau**   **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 Pfeil: 2  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

**InfraID:** 294855 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad

ZWW: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Pfosten  
 Phase: Bestand  
 Material: Stahl

Träger ID: 106008  
 Durchm.: 60  
 Länge: 200

Unterhalter: Breitenbrunn  
 Gründung: Grünfläche  
 Fundament: nicht definiert




Geh- und Radweg

InfraID: 294856 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen


Schild neu aufstellen

InfraID: 294857 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**




neu aufstellen

Schild neu aufstellen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Bachhaupt, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
Pos./WGS84: 49.09572 / 11.6346 Erreichbarkeit: PKW  
Pos./UTM: 32 692322 / 5441440 Anfahrt: Haltepunkt Bachhaupt

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage altes Radschild.



Kein Foto



Träger 2: Laternenmast  
 Phase: Bestand

Träger ID: 106010  
 Durchm.: 120-140

Unterhalter: Breitenbrunn

Nr. 5



InfracID: 294859 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfracID: 294860 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Refrenzierung: Bachhaupt, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]



Pos./WGS84: 49.09531 / 11.63472

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 692332 / 5441394

Anfahrt: Bachhaupt, Abzweig Gehweg zum Zeltplatz

Zwei Pfeilwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



**Träger 1:** Pfosten  
**Phase:** Bestand  
**Material:** Stahl  
**Träger ID:** 106011  
**Durchm.:** 60  
**Länge:** 250

**Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Gründung:** Grünfläche  
**Fundament:** nicht definiert




Wanderschilder

**InfraID:** 294861 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrollleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Klemmschelle D=60  
**Montagetyp:** Standard (Fahnenmontage)  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt




**Maßnahmen:**  
 neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294862 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrollleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Klemmschelle D=60  
**Montagetyp:** Standard (Fahnenmontage)  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt



**Maßnahmen:**  
 neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294863 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**


**Kontrollleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad

Pfeil: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Laternenmast  
 Phase: Bestand

Träger ID: 106012  
 Durchm.: 120-140

Unterhalter: Breitenbrunn

Nr. 6



InfraID: 294864 Material: Metall (Blech oder Stahl)  
 Breitenbrunn

Unterhalter:

Phase: **Abbau** Dimension:


Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 2  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

**InfraID:** 294865 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**


**Kontrollleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad

Pfeil: 1


Beanstandung: nicht FGSV-konform

Bemerkung: Abbau oder bestand?

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Bachhaupt, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.09579 / 11.63614

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 692434 / 5441451

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage altes Radschild.




Kein Foto

Träger 1: Pfosten      Träger ID: 106013      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand      Durchm.: 60      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl      Länge: 150      Fundament: nicht definiert



**Maßnahmen:**  
freischneiden  
 Träger Träger frei schneiden

InfraID: 294866    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt




**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen

InfraID: 294867    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt



**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294868 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**


**Kontrollleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad

Pfeil: 1


Beanstandung: nicht FGSV-konform

Bemerkung: Demontage oder Bestand

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Matzlsberg, Buch, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.09862 / 11.6301

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691982 / 5441751

Zwei Zwischenwegweiser an zwei Trägern geplant. Demontage alter Radschilder.



Träger 1: Pfosten                      Träger ID: 106014                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand                      Durchm.: 60                      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl                      Länge: 200                      Fundament: nicht definiert

Gelbe Schilder nach Matzlsberg, Bachhaupt



InfraID: 294869    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Abbau**    Dimension:                      Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen


Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Pfosten      Träger ID: 106015      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand      Durchm.: 60      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl      Länge: 200      Fundament: nicht definiert

Vorfahrt achten -Schild



InfraID: 294870    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt



Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetyp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
neu aufstellen

Schild neu aufstellen

InfraID: 294871    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Abbau**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt



Befestigung: nicht definiert  
 Montagetyp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**  
abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

**Träger 3:** Holzmast  
**Phase:** Bestand

**Träger ID:** 106016  
**Durchm.:** 140-160

**Unterhalter:** Breitenbrunn

L10



**InfraID:** 294872 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Neu** **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Bandschelle D<215mm BA=70mm

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen





Gemeinde: Breitenbrunn (Autom. Referenzierung: Bachhaupt, Breitenegg, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz)

Pos./WGS84: 49.09861 / 11.62776

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691812 / 5441744

Zwei Zwischenwegweiser an zwei Trägern geplant. Demontage alter Radschilder.



**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 106017                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 200                      **Fundament:** nicht definiert





Ortsschild

**InfraID:** 294873    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** **Neu**    **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294874    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau**    **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Pfosten      Träger ID: 106018      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand      Durchm.: 60      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl      Länge: 250      Fundament: nicht definiert




Vorfahrt-Schild

InfraID: 294875    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetyp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfraID: 294876    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Abbau**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert  
 Montagetyp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage




Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: St 2234, Allersfelden, Kemnathen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]




Pos./WGS84: 49.09774 / 11.62823

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691850 / 5441648

Anfahrt: Haltepunkt Abzweig. Langenried

Vier Zwischenwegweiser an vier Trägern geplant. Demontage alter Radschilder.




Träger 1: Pfosten                      Träger ID: 106019                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand                      Durchm.: 60                      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl                      Länge: 250                      Fundament: nicht definiert


Vorfahrt achten-Schild



InfralID: 294877    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt



Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

; Rückseitig von Vorfahrt achten montieren

**Maßnahmen:**  
 neu aufstellen

Schild neu aufstellen

InfralID: 294878    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Abbau**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt



Befestigung: nicht definiert  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad  
 ZWW: 2  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**  
 abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Pfosten      Träger ID: 106020      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand      Durchm.: 60      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl      Länge: 250      Fundament: nicht definiert




Durchfahrt verboten

InfralID: 294879    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

InfralID: 294880    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Abbau**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad  
 ZWW: 2  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

<b>Träger 3:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 106021	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Grünfläche
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 250	<b>Fundament:</b> nicht definiert

Vorfahrt achten-Schild, südwestlich der Straße



**InfraID:** 294881 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Neu** **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

<b>Träger 4:</b>	Pfosten	<b>Träger ID:</b>	106022	<b>Unterhalter:</b>	Breitenbrunn
<b>Phase:</b>	Bestand	<b>Durchm.:</b>	60	<b>Gründung:</b>	Grünfläche
<b>Material:</b>	Stahl	<b>Länge:</b>	200	<b>Fundament:</b>	nicht definiert

Neben Stromkasten , Vorfahrt achten-Schild



**InfraID:** 294882 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn



**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen





Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Refrenzung: Bachhaupt, Kemnathen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.1015 / 11.6248

Pos./UTM: 32 691584 / 5442057

Erreichbarkeit: PKW

Anfahrt: Zwei Zwischenwegweiser an zwei Trägern geplant. Demontage alter Radschilder.




Träger 1: Pfosten                      Träger ID: 106023                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand                      Durchm.: 60                      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl                      Länge: 300                      Fundament: nicht definiert

Vorfahrt achten-Schild



InfraID: 294883    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt



Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**  
 neu aufstellen

Schild neu aufstellen

InfraID: 294884    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: **Abbau**    Dimension:    Kontrolleur:  
 Nut: Unbekannt



Befestigung: nicht definiert  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**  
 abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

**Träger 2:** Pfosten                      **Träger ID:** 106024                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 250                      **Fundament:** nicht definiert

Vorfahrtstraße-Schild



**InfraID:** 294885    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Neu**    **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen





Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Allersfelden, Kemnathen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.10232 / 11.62336

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691476 / 5442145

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



Träger 1: Pfosten                      Träger ID: 106025                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand                      Durchm.: 60                      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl                      Länge: 250                      Fundament: nicht definiert

Vorfahrt-Schild




InfraID: 294886    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetyp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

InfraID: 294887    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetyp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294888 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrollleur:**



**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad


ZWW: 2

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**



**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Allersfelden, Kemnathen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
Pos./WGS84: 49.10993 / 11.62225  
Pos./UTM: 32 691366 / 5442987

Erreichbarkeit: PKW  
Anfahrt: Breitenbrunner Str.



Kein Foto

Träger 1: Laternenmast  
 Phase: Bestand

Träger ID: 106026  
 Durchm.: 120-140

Unterhalter: Breitenbrunn

Nr. 11



InfracID: 294889 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfracID: 294890 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Kemnathen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]




Pos./WGS84: 49.11355 / 11.62541

Pos./UTM: 32 691582 / 5443398

Erreichbarkeit: PKW

Anfahrt: Wissinger Str./ Breitenbrunner Str.

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



Träger 1: Pfosten  
 Phase: Bestand  
 Material: Stahl

Träger ID: 106027  
 Durchm.: 60  
 Länge: 250

Unterhalter: Breitenbrunn  
 Gründung: Grünfläche  
 Fundament: nicht definiert





Vorfahrtstraße-Schild

InfraID: 294891 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung  
 Projekt:



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

InfraID: 294892 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung  
 Projekt:



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294893 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**


**Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


ZWW: 2

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Refrenzierung: NM 2, Kemnathen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]




Pos./WGS84: 49.11544 / 11.62773

Pos./UTM: 32 691744 / 5443614

Erreichbarkeit: PKW

Anfahrt: Nördlich Kemnathen, Querung NM2

Zwei Zwischenwegweiser (für Beschilderung Nord-Süd-Trasse), und alternativ vier Pfeilwegweiser mittels langer Pfostenverlängerung geplant.



Träger 1: Pfosten  
 Phase: Bestand  
 Material: Stahl

Träger ID: 106028  
 Durchm.: 60  
 Länge: 300

Unterhalter: Breitenbrunn  
 Gründung: Kies  
 Fundament: betoniert




Stop-Schild

InfralID: 294894 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung  
 Projekt:



; Nur wenn nur N-S beschildert wird



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfralID: 294895 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Abbau** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert  
 Montagetypp: Altmuehl-Jura Rad Demontage  
 Projekt:



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

**Träger 2:** Pfosten                      **Träger ID:** 106029                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Kies  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 250                      **Fundament:** nicht definiert

Nördlich der Kreuzung , Vorfahrt achten-Schild




**InfraID:** 294896   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu   **Dimension:**   **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



; Nur, wenn nur N-S beschildert wird



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294897   **Material:** Metall (Blech oder Stahl)   **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Abbau   **Dimension:**   **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

Träger 3: Pfosten                      Träger ID: 106030                      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand                      Durchm.: 60                      Gründung: Kies  
 Material: Stahl                      Länge: 200                      Fundament: nicht definiert

Rettungstreffpunkt, Nordöstlich

**Maßnahmen:**

**Pfostenverlängerung 1 m**

Pfostenverlängerung 1m 1m; 60mm




**InfraID:** 294898    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu    **Dimension:**    **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Klemmschelle D=60  
**Montagetyp:** Standard (Fahnenmontage)  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt

; Nur wenn alle Richtungen beschildert werden



**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294899    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu    **Dimension:**    **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Klemmschelle D=60  
**Montagetyp:** Spezial: Fahnenmontage mit Pfeil an Pfosten (seitenverkehrt)  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt

; Nur wenn alle Richtungen beschildert werden




**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294900 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**  
Breitenbrunn  
**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrollleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** Klemmschelle D=60  
**Montagetyp:** Standard (Fahnenmontage)  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt


; Nur wenn alle Richtungen beschildert werden

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294901 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**  
Breitenbrunn  
**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrollleur:**  
**Nut:** Unbekannt



**Befestigung:** Klemmschelle D=60  
**Montagetyp:** Spezial: Fahnenmontage mit Pfeil an Pfosten  
(seitenverkehrt)  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Pfeilwegweiser; beidseitig bedruckt

; Nur wenn alle Richtungen beschildert werden

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Refrenzierung: St 2234, Kemnathen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.1173 / 11.63103

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 691978 / 5443829

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 106031                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** sonstiges                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 150                      **Fundament:** betoniert

Weißes Schild Komostieranlage



**InfraID:** 294902    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau**    **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Demontage Rad  
 ZWW: 2  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Pfosten      Träger ID: 106032      Unterhalter: Breitenbrunn  
 Phase: Bestand      Durchm.: 60      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl      Länge: 250      Fundament: nicht definiert

Durchfahrt für LK verboten




InfraID: 294903    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagety:    Altmuehl-Jura Rad Neuplanung  
 Projekt:



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**


Schild neu aufstellen

InfraID: 294904    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagety:    Altmuehl-Jura Rad Neuplanung  
 Projekt:




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Rasch, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.11649 / 11.65111

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 693447 / 5443790

Zwei Zwischenwegweiser geplant.



Kein Foto

Träger 1: Pfosten  
 Phase: Bestand  
 Material: Stahl

Träger ID: 106036  
 Durchm.: sonstiges  
 Länge: 150

Unterhalter: Breitenbrunn  
 Gründung: Grünfläche  
 Fundament: betoniert

Ringweg/ Jägersteig

**Maßnahmen:**

Pfostenverlängerung 0,50 m  
 Pfostenverlängerung 0,5m




InfraID: 294909 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung  
 Projekt:



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**


neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen

InfraID: 294910 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn

Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt


Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung  
 Projekt:



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen  
 Schild neu aufstellen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Rasch, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.11436 / 11.64859

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 693271 / 5443547

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

Träger 1: Laternenmast  
 Phase: Bestand

Träger ID: 106037  
 Durchm.: 100-120

Unterhalter: Breitenbrunn

Nr. 2



InfraID: 294911 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfraID: 294912 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294913 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** **Abbau** **Dimension:**

**Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


ZWW: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: NM 2, Rasch, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.11269 / 11.64645

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 693121 / 5443357

Zwei Zwischenwegweiser geplant. Demontage alter Radschilder.



**Träger 1:** Pfosten                      **Träger ID:** 106038                      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand                      **Durchm.:** 60                      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Stahl                      **Länge:** 250                      **Fundament:** nicht definiert

Vorfahrt achten-Schild



**InfraID:** 294914    **Material:** Metall (Blech oder Stahl)    **Unterhalter:** Breitenbrunn


**Phase:** **Abbau**    **Dimension:**                      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

<b>Träger 2:</b> Pfosten	<b>Träger ID:</b> 106039	<b>Unterhalter:</b> Breitenbrunn
<b>Phase:</b> Bestand	<b>Durchm.:</b> 60	<b>Gründung:</b> Grünfläche
<b>Material:</b> Stahl	<b>Länge:</b> 250	<b>Fundament:</b> nicht definiert





Landschaftsschutzgebiet

**InfraID:** 294915 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen


Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294916 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:** Breitenbrunn

**Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70  
**Montagetyp:**  
**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung




Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**



neu aufstellen

Schild neu aufstellen



Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: Allersfeldener Straße, Allersfelden, Kemnathen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]  
Pos./WGS84: 49.11119 / 11.62287 Erreichbarkeit: PKW  
Pos./UTM: 32 691404 / 5443209 Anfahrt: Breitenbrunner Str.

Zwei Zwischenwegweiser geplant.



Kein Foto

Träger 1: Laternenmast  
 Phase: Bestand

Träger ID: 106040  
 Durchm.: 120-140

Unterhalter: Breitenbrunn

Nr. 4



InfracID: 294917 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfracID: 294918 Material: Metall (Blech oder Stahl) Unterhalter: Breitenbrunn


Phase: **Neu** Dimension: Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Bandschelle D<215mm BA=70mm

Montagetyp:

Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294919 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** Abbau **Dimension:**

**Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


ZWW: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen






Gemeinde: Breitenbrunn [Autom. Referenzierung: NM 26, Schmidhof, Premerzhofen, Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]

Pos./WGS84: 49.05441 / 11.60397

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 690244 / 5436771

Trampelpfad nach Süden klären; Zwei Zwischenwegweiser geplant.



**Träger 1:** Pfosten      **Träger ID:** 106062      **Unterhalter:** Breitenbrunn  
**Phase:** Bestand      **Durchm.:** eckig      **Gründung:** Grünfläche  
**Material:** Lärchenholz      **Länge:** 200      **Fundament:** nicht definiert



**InfraID:** 294954      **Material:** Metall (Blech oder Stahl)      **Unterhalter:**  
 Breitenbrunn


**Phase:** **Neu**      **Dimension:**      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Bandschelle D<215mm BA=70mm

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294955      **Material:** Metall (Blech oder Stahl)      **Unterhalter:**  
 Breitenbrunn



**Phase:** **Neu**      **Dimension:**      **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** Bandschelle D<215mm BA=70mm

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

**InfraID:** 294956 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**

Breitenbrunn

**Phase:** Abbau **Dimension:**

**Kontrollleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad


Pfeil: 1

Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

abbauen / entfernen

Schild abbauen / entfernen



Gemeinde: Seubersdorf i.d.OPf. [Autom. Referenzierung: Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz]




Pos./WGS84: 49.12712 / 11.64824

Erreichbarkeit: PKW

Pos./UTM: 32 693195 / 5444964

Anfahrt: Haltepunkt Abzw. Rasch

Zwei Zwischenwegweiser an zwei Trägern geplant. Demontage alter Radschilder.



Kein Foto

Kein Foto

<b>Träger 1:</b>	Pfosten	<b>Träger ID:</b>	106033	<b>Unterhalter:</b>	
<b>Phase:</b>	Bestand	<b>Durchm.:</b>	60	<b>Gründung:</b>	Grünfläche
<b>Material:</b>	Stahl	<b>Länge:</b>	300	<b>Fundament:</b>	betoniert

Vorfahrt achten-Schild, südlich der Abzweigung



**InfraID:** 294905 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:**


**Phase:** **Abbau** **Dimension:** **Kontrolleur:**

**Nut:** Unbekannt

**Befestigung:** nicht definiert

**Montagetyp:**

**Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
ZWW: 1  
Beanstandung: nicht FGSV-konform

**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

Träger 2: Pfosten      Träger ID: 106034      Unterhalter:  
 Phase: Bestand      Durchm.: 60      Gründung: Grünfläche  
 Material: Stahl      Länge: 250      Fundament: nicht definiert





Vorfahrt

InfraID: 294906    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter:

Phase: **Neu**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: Rohrschelle D=60, BA=70  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Neuplanung



Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

**neu aufstellen**

Schild neu aufstellen

InfraID: 294907    Material: Metall (Blech oder Stahl)    Unterhalter:

Phase: **Abbau**    Dimension:    Kontrolleur:

Nut: Unbekannt

Befestigung: nicht definiert  
 Montagetypp:  
 Projekt: Altmuehl-Jura Rad Demontage



Kein Foto

Demontage Rad  
 ZWW: 1  
 Beanstandung: nicht FGSV-konform


**Maßnahmen:**

**abbauen / entfernen**

Schild abbauen / entfernen

<b>Träger 3:</b>	Pfosten	<b>Träger ID:</b>	106035	<b>Unterhalter:</b>	
<b>Phase:</b>	Bestand	<b>Durchm.:</b>	60	<b>Gründung:</b>	Nicht definiert
<b>Material:</b>	Stahl	<b>Länge:</b>	300	<b>Fundament:</b>	nicht definiert

Durchfahrt verboten für LKW

InfracID: 294908 **Material:** Metall (Blech oder Stahl) **Unterhalter:****Phase:** Neu **Dimension:** **Kontrolleur:****Nut:** Unbekannt**Befestigung:** Rohrschelle D=60, BA=70**Montagetyp:****Projekt:** Altmuehl-Jura Rad Neuplanung

Radschild Zwischenwegweiser

**Maßnahmen:**

neu aufstellen

Schild neu aufstellen